

HERINTRODUCTIE

WELLMATE®
CLASSIC GAMMA



WELLMATE
LANCERINGSPAKKET



Geachte klant,

Wij willen van Wellmate® tanks de eerste keuze maken voor zo veel mogelijk aannemers – wij hebben dan ook opwindend nieuws over het WellMate® gamma.

HERINTRODUCTIE WELLMATE® CLASSIC

In aansluiting op de reacties van de klanten zullen wij op 1 januari 2013 het **WellMate® Classic** tankgamma herintroduceren (zie de hieronder aangegeven lanceringsvolgorde). Het **WellMate® Classic** gamma omvat de befaamde 1" en 1,25" afvoer uit één stuk, naast de duurzame PEU aircel, en bestrijkt voorts het hele assortiment tankdimensies van de WM0060 tot en met de WM0450. Op de volgende bladzijde vindt u een volledige lijst van de beschikbare modellen. Bovendien blijft het **WellMate® Quick-Connect** gamma tanks dat de voorbije drie jaar beschikbaar was, in de catalogus. Met de geïntegreerde unionkoppeling biedt deze serie een brede waaier

van aansluitingsmogelijkheden. Deze tijdbesparende koppeling laat een makkelijke installatie en een snel onderhoud toe. De Butyl aircel heeft een zeer lange levensduur in toepassingen met hoog chloorgehalte. Klanten die de mogelijkheid hebben om zowel de **WellMate® Classic** als de **WellMate® Quick-Connect** series aan te schaffen, kunnen rekenen op een ongeëvenaard product met zeer specifieke kenmerken en voordelen. Deze twee productlijnen zijn een uitstekende aanvulling van het huidige gamma en bieden extra keuzemogelijkheden. WellMate® is dan ook een toepasselijke benaming.



TOEPASSINGEN

- Huishoudelijk
- Licht commercieel
- Landbouw

KENMERKEN

Constructie in 100% composiet

Lichte en sterke constructie

Geavanceerd dikwandig PEU-polymeer

Slagvaste CPVC afvoeraansluiting

VOORDELEN

Kras-, deuk- en corrosiebestendig

Makkelijk te installeren en te onderhouden

Naadloze, duurzame en volledig vervangbare aircel

Gebruik de schroefdraad of snijd hem af. Aan u de keuze!



HERINTRODUCTIE WELLMATE® CLASSIC

BESCHIKBAARHEID

1 januari 2013: Beschikbaarheid van alle dimensies, te bestellen voor drop shipment.

15 februari 2013: WM0075, WM0120 zijn beschikbaar vanuit Italië.

4 maart 2013: WM0235, WM0180 zijn beschikbaar vanuit Italië.

1 april 2013: WM0150, WM0060, WM0450, WM0330 zijn beschikbaar vanuit Italië.

MARKETINGMATERIAAL

Wij stelden ook een Wellmate brochure samen. Neem contact op met uw Pentair vertegenwoordiger als u gedrukte kopieën en ook foto's van Wellmate® producten wenst te ontvangen.



BESTELINFORMATIE

WELLMATE CLASSIC TANKS									
Model-nummer	Inhoud (gallons/liter)	Maximale werkdruk (psi/kPa/Bar)	Beschikbaar watervolume 30/50 instelling (gal/liter)	Diameter (inch/cm)	Totale hoogte (inch/cm*)	Hoogte ingang/uitgang naar vloer (inch/cm)	Verbinding met Quick Connect System	Totaalgewicht (kg)	Aantal per pallet
WM0060	14,5 / 55	125 / 862 / 8,6	4,4 / 16,5	16 / 41	27,5 / 70	1,75 / 4,4	1" MNPT	16,9 / 7,6	9
WM0075	19,8 / 75	125 / 862 / 8,6	5,9 / 22,5	16 / 41	32,5 / 82,5	1,75 / 4,4	1" MNPT	20,85 / 9,5	9
WM0120	29,5 / 112	125 / 862 / 8,6	8,9 / 33,5	16 / 41	44,5 / 113	1,75 / 4,4	1" MNPT	28,80 / 13,0	9
WM0150	40,3 / 153	125 / 862 / 8,6	12,1 / 45,8	16 / 41	57,6 / 146,3	1,75 / 4,4	1" MNPT	35,05 / 15,9	9
WM0180	47,1 / 178	125 / 862 / 8,6	14,1 / 53,5	21 / 53	42 / 106,7	2,25 / 5,7	1,25" MNPT	46,27 / 21,0	4
WM0235	60 / 227	125 / 862 / 8,6	18,0 / 68,1	24 / 61	42,3 / 107,3	2,25 / 5,7	1,25" MNPT	52,87 / 24,0	4
WM0300	79,6 / 301	125 / 862 / 8,6	23,8 / 90,4	21 / 53	62,8 / 159,5	2,25 / 5,7	1,25" MNPT	71,07 / 32,3	4
WM0330	86,7 / 328	125 / 862 / 8,6	26,0 / 98,5	24 / 61	56 / 142,3	2,25 / 5,7	1,25" MNPT	77,22 / 35,0	4
WM0450	119,7 / 453	125 / 862 / 8,6	35,9 / 135,9	24 / 61	75 / 190	2,25 / 5,7	1,25" MNPT	102,27 / 46,4	4

Getest en gecertificeerd door CE en de Water Quality Association (WQA) overeenkomstig NSF/ANSI-61, Afdeling 8 en NSF/ANSI 372.



ACCESSOIRES/ WISSELSTUKKEN

WELLMATE CLASSIC TANKS

Referentie	Beschrijving
WM-AC-0060	PEU aircel vervangkit voor WM0060
WM-AC-0075	PEU aircel vervangkit voor WM0075
WM-AC-0120	PEU aircel vervangkit voor WM0120
WM-AC-0150	PEU aircel vervangkit voor WM0150
WM-AC-0180	PEU aircel vervangkit voor WM0180
WM-AC-0235	PEU aircel vervangkit voor WM0235
WM-AC-0300	PEU aircel vervangkit voor WM0300
WM-AC-0330	PEU aircel vervangkit voor WM0330
WM-AC-0450	PEU aircel vervangkit voor WM0450
WM-AC-L075	PEU aircel vervangkit voor WM-LP-075
WM-BA-10795	Voet voor WM0060 / WM0075/ WM0120 / WM0150
WM-BA-10798	Voet voor WM0235 / WM0300/WM0330/ WM0450
WM-BA-20513	Voet voor WM0180
WM-DA-5484-1	1" afvoeraansluiting NMPT Afvoer Eén PC
WM-DA-4233	1" 1/4 afvoeraansluiting NMPT Afvoer Eén PC
WM-AC-L130	PEU aircel vervangkit voor WM-LP-130

Wij danken u voor uw belangstelling voor ons aanbod en wij hopen dat u deze informatie nuttig zult vinden.

Beste groeten van uw Pentair team.

CONTACTINFORMATIE:

Als u vragen, opmerkingen en suggesties hebt, kunt u contact op nemen met onze regionale klantendienst:

Pentair Water France:

+33 1 39 24 15 00 - france.pentair@pentair.com

Pentair Water Italy:

+39 029 327 111 - italy.water@pentair.com

Pentair Water Belgium:

+32 14 25 99 11 - belgium.water@pentair.com

TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

Wilt u stalen ontvangen? Een opleiding volgen? Aarzel niet contact op te nemen met ons technisch ondersteuningsteam op:

techsupport@pentair.com