



IMPROVE YOUR HABITS


DRINKING WATER UNITS



Descubra la próxima generación de sistemas de agua potable con Quaba. Nuestros sistemas combinan tecnología punta con un diseño elegante y proporcionan agua purificada adaptada a las necesidades residenciales y comerciales. Con soluciones innovadoras y ecológicas, Quaba garantiza que cada sorbo sea limpio, refrescante y personalizado a la perfección. Además de sus capacidades de filtración y dispensación, los Quaba Drinking Water Systems pueden personalizarse para reflejar su identidad corporativa o de marca. El frontal de cristal del dispositivo se puede personalizar con su logotipo, mensaje y colores. Únase a nosotros para revolucionar las formas de hidratarse con los Quaba Drinking Water Systems.

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño elegante**
Paneles frontales de cristal templado o aluminio vidriado con un efecto visual exclusivo. Botones retroiluminados de acero inoxidable
- **Compacto y silencioso**
Ideal para cualquier entorno doméstico y de oficina
- **Higiénico y fiable**
Cumple estrictas normas internacionales. Los componentes del dispositivo en contacto con el agua están fabricados en acero inoxidable para garantizar la máxima calidad.
- **Sistemas completos, personalizables para cada necesidad**
Diferentes soluciones con opciones de personalización



VISIÓN GENERAL

TOP COUNTERS



Q1 TOP



Q2 TOP



Q3 TOP



Q4 TOP

UNDER COUNTERS



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q4 UNDER

TOP COUNTER

Diseñadas para cubrir las necesidades de diversos entornos, como oficinas, gimnasios y establecimientos de «horeca», las soluciones de sobremesa Quaba Top counter dispensan agua refrigerada con un diseño elegante, compacto y de alto rendimiento. Estos sistemas ofrecen una nueva forma de beber agua sin utilizar plásticos de un solo uso. Son ideales para dispensar agua filtrada fría, a temperatura ambiente, con gas y caliente. Nos ayudan a ser más sostenibles, nos facilitan la vida y mejoran nuestros hábitos.

- Q1 TOP 6
- Q2 TOP 8
- Q3 TOP 10
- Q4 TOP 12
- CABINETS 14

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP

Q1 Top es un sistema refrigerador de agua de sobremesa con un diseño elegante, compacto y silencioso. Es la solución perfecta para hogares, oficinas, bares y pequeños servicios de comida. Se ha diseñado para ahorrar espacio de forma elegante y cubrir las necesidades de 1 a 20 personas.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Hogares



Oficinas pequeñas



1 - 20



DISPENSACIÓN

Q1 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

ref. 3235010018



Q1 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

ref. 3235010001



Q1 ACHWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas
- Caliente

ref. 3235010002



También disponible con cabinet.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 4,3 litros
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.
Rendimiento	30 l/h; 6 l en continuo < 12 °C
Calentador	0,5 L - 1200 W - temp. 98 °C
Carbonatador	Acero inoxidable - 0,5 l de capacidad
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana
Gas refrigerante	R290
Compresor	1/12 HP- 220/230 V - 50 Hz
Termostato	Mecánico
Condensación	Ventilación dinámica

Bobinas	Acero inoxidable 6 mm
Ø Entrada de agua	8 mm
Ø Entrada de CO2	6 mm
Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Acabado	Carcasa de skinplate o cristal frontal
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Dimensiones	200 x 484 x 420 mm (an. x prof. x al.)
Peso	21 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Bandeja de goteo de acero inoxidable con desagüe incluido
- Ajuste de dosis incluido
- Reductores de presión de agua y CO2 no incluidos

* Se recomienda un reductor de agua

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP

Q2 Top es un sistema refrigerador de agua de sobremesa con un diseño elegante, compacto y silencioso. Una solución ideal para la oficina que ofrece un excelente rendimiento y cumple todos los requisitos estéticos. Permite llenar cualquier tipo de botella con 33 cm de espacio. Recomendado para 21 a 50 personas.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Oficinas pequeñas



Oficinas



21 - 50



DISPENSACIÓN

Q2 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

ref. 3235010004



Q2 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

ref. 3235010005



También disponible con cabinet.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 7,3 litros	Bobinas	Acero inoxidable 6 mm
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.	Ø Entrada de agua	8 mm
Rendimiento	40 l/h; 10 l en continuo < 12 °C	Ø Entrada de CO2	6 mm
Calentador	No disponible	Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad	Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana profesional	Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Gas refrigerante	R290	Acabado	Carcasa de skinplate o panel frontal de cristal
Compresor	1/12 HP - 230 V - 50 Hz	Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Termostato	Mecánico	Dimensiones	250 x 472 x 460 mm (an. x prof. x al.)
Condensación	Ventilación dinámica	Peso	25 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Bandeja de goteo de acero inoxidable con desagüe incluido
- Ajuste de dosis incluido
- Reductores de presión de agua y CO2 no incluidos

* Se recomienda un reductor de agua

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP

Q3 Top ofrece toda el agua que necesita tanto en su oficina como en cualquier otro entorno. Creado para mejorar la sostenibilidad, el sistema Q3 Top es la solución para oficinas y pequeños establecimientos de «horeca». Q3 es un sistema compacto que ofrece un rendimiento adecuado para hostelería y combina a la perfección la elegancia con el rendimiento profesional.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Oficinas



Establecimientos de «horeca»



51 - 100



DISPENSACIÓN

Q3 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

ref. 3235010006



Q3 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

ref. 3235010007



Q3 ACHWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas
- Caliente

ref. 3235010008



También disponible con cabinet.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 7 litros	Bobinas	Acero inoxidable 8 mm
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.	Ø Entrada de agua	8 mm
Rendimiento	60 l/h; 20 l en continuo < 12 °C	Ø Entrada de CO2	8 mm
Calentador	1 L - 1200 W - temp. 98 °C	Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad	Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana	Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Gas refrigerante	R290	Acabado	Carcasa de skinplate o cristal frontal
Compresor	1/7 HP- 220/230 V - 50 Hz	Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Termostato	Mecánico	Dimensiones	300 x 483,5 x 450 mm (an. x prof. x al.)
Condensación	Ventilación dinámica	Peso	28 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Bandeja de goteo de acero inoxidable con desagüe incluido
- Ajuste de dosis incluido
- Reductores de presión de agua y CO2 no incluidos

* Se recomienda un reductor de agua

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP

Q4 Top es la solución de sobremesa más potente del mercado. Un dispositivo de alto rendimiento con una producción de 150 litros por hora, fabricado completamente en acero inoxidable. Ofrece un rendimiento sin concesiones y es la solución perfecta diseñada para entornos «horeca». El sistema Q4 Top puede satisfacer todas las necesidades de entornos con gran afluencia ofreciendo el mayor rendimiento posible.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Establecimientos de «horeca»



> 100



DISPENSACIÓN

Q4 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

ref. 3235010009



También disponible con cabinet.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 7 litros	Bobinas	Acero inoxidable 8 mm
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.	Ø Entrada de agua	8 mm
Rendimiento	150 l/h; 80 l en continuo < 12 °C	Ø Entrada de CO2	8 mm
Control de dosificación	2 botones para dosificación pequeña/grande	Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad	Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Bomba de carbonatación	Bomba de paletas profesional, 200 l/h	Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Gas refrigerante	R290	Acabado	Carcasa de skinplate
Compresor	1/3 HP - 230 V - 50 Hz	Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Termostato	Mecánico	Dimensiones	493 x 423 x 520 mm (an. x prof. x al.)
Condensación	Dinámica - cobre/aluminio	Peso	40 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Bandeja de goteo de acero inoxidable con desagüe incluido
- Ajuste de dosis incluido
- Reductores de presión de agua y CO2 no incluidos

* Se recomienda un reductor de agua

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS CABINETS



QUABA DRINKING WATER UNITS

CABINETS

Todas las soluciones de sobremesa también están disponibles en versión cabinet. Este mueble transforma el dispensador de encimera en una elegante columna de pie, perfecta para situaciones en las que no se puede colocar sobre una encimera. Robusto y estable, ofrece espacio interior para una bombona de CO2 y filtros, lo que lo convierte en la solución ideal para cualquier lugar.



Q1 TOP CABINET	3235020001	352 x 552 x 1427 mm (an. x prof. x. al.)
Q2 TOP CABINET	3235020002	352 x 552 x 1475 mm (an. x prof. x. al.)
Q3 TOP CABINET	3235020003	352 x 552 x 1465 mm (an. x prof. x. al.)
Q4 TOP CABINET	3235020004	492 x 552 x 1542 mm (an. x prof. x. al.)

UNDER COUNTER

De tamaño compacto pero con un gran rendimiento, las soluciones Quaba undercounter están diseñadas para cubrir las necesidades de diversos entornos, como el entorno doméstico o el sector de la hostelería. Ofrecen una nueva forma de beber agua en casa o en la oficina, sin utilizar plásticos de un solo uso. Son ideales para dispensar agua filtrada fría, a temperatura ambiente y agua con gas fría. Nos ayudan a ser más sostenibles, nos facilitan la vida y mejoran nuestros hábitos. En combinación con un grifo o un grifo de columna, ofrecen la solución perfecta en cualquier entorno.

- Q1 UNDER 18
- Q2 UNDER 20
- Q3 UNDER 22
- Q4 UNDER 24

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER

Q1 Under es una solución diseñada para entornos domésticos y pequeñas oficinas. Puede combinarse con el grifo que desee, en función de las opciones de dispensación.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Hogares



Oficinas pequeñas



1 - 20



DISPENSACIÓN

Q1 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

Ref. 3235010010



Q1 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

Ref. 3235010011



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 4,3 litros
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.
Rendimiento	30 l/h; 6 l en continuo < 12 °C
Calentador	0,5 L - 1200 W - temp. 98 °C
Carbonatador	Acero inoxidable - 0,5 l de capacidad
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana
Gas refrigerante	R290
Compresor	1/12 HP- 220/230 V - 50 Hz
Termostato	Mecánico
Condensación	Ventilación dinámica

Bobinas	Acero inoxidable 6 mm
Ø Entrada de agua	8 mm
Ø Entrada de CO2	6 mm
Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Acabado	Carcasa de skinplate, cristal frontal o aluminio vidriado
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Dimensiones	200 x 350 x 420 mm (an. x prof. x al.)
Peso	21 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Filtración, reductores de presión de agua y CO2 no incluidos
- * Se recomienda un reductor de agua
- Grifo no incluido

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 UNDER

Q2 Under es una solución potente, silenciosa y con un diseño compacto. Ofrece un rendimiento excepcional y suministra hasta 40 litros de agua microfiltrada por hora. Diseñado para oficinas pequeñas. Puede combinarse con el grifo de su elección, en función de las opciones de dispensación.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Oficinas pequeñas



Oficinas



21 - 50



DISPENSACIÓN

Q2 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

Ref. 3235010012



Q2 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

Ref. 3235010013



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q2 UNDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 7 litros	Bobinas	Acero inoxidable 6 mm
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.	Ø Entrada de agua	8 mm
Rendimiento	40 l/h; 10 l en continuo < 12 °C	Ø Entrada de CO2	6 mm
Calentador	No disponible	Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad	Presión de entrada de agua	3 bar recomendados
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana profesional	Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Gas refrigerante	R290	Acabado	Skinplate / Acero inoxidable
Compresor	1/7 HP - 230 V - 50 Hz	Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Termostato	Mecánico	Dimensiones	350 x 385 x 290 mm (an. x prof. x al.)
Condensación	Ventilación dinámica	Peso	19,5 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Filtración, reductores de presión de agua y CO2 no incluidos
- * Se recomienda un reductor de agua
- Grifo no incluido

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 UNDER

Q3 Under es la solución profesional para la dispensación de agua en entornos de gran afluencia. En combinación con un grifo de columna, constituye la solución perfecta para dispensar agua a gran velocidad. Con un tamaño reducido, ofrece un excelente rendimiento a la hora de dispensar agua fría y con gas. Agua perfecta al alcance de la mano.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Oficinas



Establecimientos de «horeca»



51 - 100



DISPENSACIÓN

Q3 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

Ref. 3235010014



Q3 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

Ref. 3235010015



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q3 UNDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 7 litros	Bobinas	Acero inoxidable 8 mm
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.	Ø Entrada de agua	8 mm
Rendimiento	60 l/h; 20 l en continuo < 12 °C	Ø Entrada de CO2	8 mm
Calentador	No disponible	Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad	Presión de entrada de agua	3 bar recomendados
Bomba de carbonatación	Bomba de membrana profesional	Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Gas refrigerante	R290	Acabado	Skinplate / Acero inoxidable
Compresor	1/7 HP - 230 V - 50 Hz	Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Termostato	Mecánico	Dimensiones	350 x 385 x 290 mm (an. x prof. x al.)
Condensación	Ventilación dinámica	Peso	19,5 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Filtración, reductores de presión de agua y CO2 no incluidos
- * Se recomienda un reductor de agua
- Grifo no incluido

TAMAÑO



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER

Q4 Under es la solución undercounter más potente de Quaba. En combinación con un grifo de columna o una torre electrónica, ofrece un rendimiento sin concesiones. La bomba de recirculación la convierte en la solución perfecta para zonas de gran afluencia con el mayor rendimiento posible.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA



Establecimientos de «horeca»



> 100



DISPENSACIÓN

Q4 AC

- Temperatura ambiente
- Fría

Ref. 3235010016



Q4 ACWG

- Temperatura ambiente
- Fría
- Con gas

Ref. 3235010017



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Depósito de hielo - capacidad 22 litros
Condiciones de la prueba	20 °C de entrada y 25 °C de temperatura ambiente.
Rendimiento	150 l/h; 80 l en continuo < 12 °C
Control de dosificación	2 botones para dosificación pequeña/grande
Carbonatador	Acero inoxidable - 1 l de capacidad
Bomba de carbonatación	Bomba de paletas, 200 l/h
Gas refrigerante	R290
Compresor	1/3 HP - 220/230 V - 50 Hz
Termostato	Mecánico
Condensación	Ventilación dinámica

Bobinas	Acero inoxidable 8 mm
Ø Entrada de agua	8 mm
Ø Entrada de CO2	8 mm
Ø Llenado del depósito de hielo	8 mm
Presión de entrada de agua	No supera los 3 bar*
Presión de entrada de CO2	Presión ideal: 3,5 - 4,5 bar
Acabado	Carcasa de skinplate, base de acero inoxidable
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Dimensiones	312 x 455 x 560 mm (an. x prof. x al.)
Peso	34 kg

- Regulador de caudal incluido (en el dispositivo)
- Filtración, reductores de presión de agua y CO2 no incluidos
- * Se recomienda un reductor de agua
- Grifo no incluido

TAMAÑO





Make water count.

