



IMPROVE YOUR HABITS


TRINKWASSERSYSTEME



Entdecken Sie mit Quaba die nächste Generation von Trinkwassersystemen. Unsere Systeme vereinen modernste Technologie mit elegantem Design und liefern aufbereitetes Wasser, das sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke geeignet ist. Mit innovativen und umweltfreundlichen Lösungen sorgt Quaba dafür, dass jeder Schluck sauber, erfrischend und perfekt personalisiert ist. Neben ihren Filtrations- und Spendemöglichkeiten können die Quaba-Trinkwassersysteme auch individuell gestaltet werden, um Ihre Unternehmens- oder Markenidentität widerzuspiegeln. Die Glasfront des Geräts kann mit Ihrem Logo, Ihrer Botschaft und Ihren Farben personalisiert werden. Revolutionieren Sie mit uns dank der Quaba-Trinkwassersysteme das Trinkerlebnis.

MERKMALE

- **Elegantes Design**
Frontplatten aus gehärtetem Glas oder verglastem Aluminium für eine exklusive Optik. Beleuchtete Tasten aus Edelstahl
- **Kompakt und leise**
Ideal für jedes Zuhause und Büros
- **Hygienisch & zuverlässig**
Erfüllt die strengen internationalen Normen. Die mit Wasser in Berührung kommenden Teile des Geräts sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um höchste Qualität zu gewährleisten.
- **Komplettsysteme, Anpassbar für jeden Bedarf**
Unterschiedliche Lösungen mit Möglichkeiten zur Personalisierung



ÜBERSICHT

TISCHWASSerspENDER



Q1 TOP



Q2 TOP



Q3 TOP



Q4 TOP

UNTERBAUWASSerspENDER



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q4 UNDER

TISCHWASSERSPENDER

Die Quaba-Tischwasserspender mit elegantem Design sind kompakt und leistungsstark. Sie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen verschiedener Anwendungsfälle abdecken und Lösungen für Büros, Fitnessstudios und Horeca bieten. Das ist die neue Art Trinkwasser – ohne Einwegplastik zu verwenden – ideal für die Ausgabe von gefiltertem kaltem Wasser, Wasser mit Umgebungstemperatur, kaltem Sprudelwasser und heißem Wasser. So konzipiert, dass sie uns unterstützen, nachhaltiger zu leben, unser Leben einfacher zu machen und unsere Gewohnheiten zu verbessern

• Q1 TOP	6
• Q2 TOP	8
• Q3 TOP	10
• Q4 TOP	12
• STANDSÄULEN	14

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP

Der Q1 Top ist ein Tischwasserspender mit elegantem Design, kompakt und leise. Er ist die perfekte Lösung für Zuhause, das Büro, die Bar und die kleine Gastronomie. Platzsparend, elegant und für den Bedarf von 1 bis 20 Personen konzipiert.

BESTE LÖSUNG FÜR



Zuhause



Kleine Büros



1–20



AUSGABE

Q1 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010018



Q1 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010001



Q1 ACHWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure
- Heiß

Ref.: 3235010002



Als Standsäule verfügbar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 4,3 Liter
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.
Leistung	30 l/h; 6 l kontinuierlich < 12 °C
Heizkessel	0,5 l – 1200 W - Temp. 98 °C
Karbonisator	Edelstahl – 0,5 l Kapazität
Karbonisierungspumpe	Membranpumpe
Kältemittelgas	R290
Kompressor	1/12 PS – 220/230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensation	Dynamische Belüftung

Spulen	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO₂-Einlass	6 mm
Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate oder Frontglas
Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Abmessungen	200 x 484 x 420 (B x T x H)
Gewicht	21 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
 - Inklusive Tropfschale aus Edelstahl mit Ablauf
 - Inklusive Dosiereinstellung
 - Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten
- * Wasserdruckminderer empfohlen

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP

Der Q2 Top ist ein Tischwasserspender mit elegantem Design, kompakt und leise. Eine ideale Lösung für das Büro mit hervorragender Leistung, die allen ästhetischen Anforderungen gerecht wird. Mit dem Tischwasserspender kann mit nur 33 cm Platzbedarf jede Art von Flasche befüllt werden. Empfohlen für 21 bis 50 Personen.

BESTE LÖSUNG FÜR



Kleine Büros



Büros



21–50



AUSGABE

Q2 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010004



Q2 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010005



Als Standsäule verfügbar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 7,3 Liter	Spulen	6 mm Edelstahl
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.	Ø Wasserzulauf	8 mm
Leistung	40 l/h; 10 l kontinuierlich < 12 °C	Ø CO₂-Einlass	6 mm
Heizkessel	Nicht verfügbar	Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität	Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
Karbonisierungspumpe	Professionelle Membranpumpe	CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Kältemittelgas	R290	Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate oder Frontplattenglas
Kompressor	1/12 PS – 230 V – 50 Hz	Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch	Abmessungen	250 x 472 x 460 (B x T x H)
Kondensation	Dynamische Belüftung	Gewicht	25 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Inklusive Tropfschale aus Edelstahl mit Ablauf
- Inklusive Dosiereinstellung
- Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten

* Wasserdruckminderer empfohlen

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP

Der Q3 Top bietet kompromisslos alles, was Sie im Büro oder allen anderen Umgebungen brauchen. So konzipiert, dass er uns unterstützt, nachhaltiger zu leben – er ist die Lösung für Büros sowie kleine Hotels und Gaststätten. Der Q3 ist kompakt und bietet gleichzeitig eine für das Gastgewerbe geeignete Leistung. Er stellt die perfekte Harmonie zwischen Eleganz und professioneller Leistung dar.

BESTE LÖSUNG FÜR



Büros



HoReCa



51–100



AUSGABE

Q3 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010006



Q3 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010007



Q3 ACHWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure
- Heiß

Ref.: 3235010008



Als Standsäule verfügbar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 7 Liter	Spulen	8 mm Edelstahl
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.	Ø Wasserzulauf	8 mm
Leistung	60 l/h; 20 l kontinuierlich < 12 °C	Ø CO₂-Einlass	8 mm
Heizkessel	1 l – 1200 W – Temp. 98 °C	Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität	Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
Karbonisierungspumpe	Membranpumpe	CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Kältemittelgas	R290	Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate oder Frontglas
Kompressor	1/7 PS – 220/230 V – 50 Hz	Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch	Abmessungen	300 x 483,5 x 450 (B x T x H)
Kondensation	Dynamische Belüftung	Gewicht	28 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Inklusive Tropfschale aus Edelstahl mit Ablauf
- Inklusive Dosiereinstellung
- Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten

* Wasserdruckminderer empfohlen

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP

Der Q4 Top ist der leistungsfähigste Tischwasserspender auf dem Markt. Ein kompromissloses Hochleistungsgerät mit einer Ausgabe von 150 Litern pro Stunde, das komplett aus Edelstahl gefertigt ist. Er bietet eine kompromisslose Leistung und ist die perfekte Lösung für die Horeca-Welt. Der Q4 Top erfüllt alle Anforderungen für stark beanspruchte Spendebereiche mit der höchsten erreichbaren Leistung.

BESTE LÖSUNG FÜR



HoReCa



> 100



AUSGABE

Q4 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010009



Als Standsäule verfügbar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 7 Liter	Spulen	8 mm Edelstahl
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.	Ø Wasserzulauf	8 mm
Leistung	150 l/h; 80 l kontinuierlich < 12 °C	Ø CO₂-Einlass	8 mm
Portionskontrolle	2 Tasten für kleine/große Dosierung	Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität	Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
Karbonisierungspumpe	Professionelle Flügelzellenpumpe, 200 l/h	CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Kältemittelgas	R290	Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate
Kompressor	1/3 PS – 230 V – 50 Hz	Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch	Abmessungen	493 x 423 x 520 (B x T x H)
Kondensation	Dynamisch – Kupfer/Aluminium	Gewicht	40 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Inklusive Tropfschale aus Edelstahl mit Ablauf
- Inklusive Dosiereinstellung
- Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten

* Wasserdruckminderer empfohlen

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS STANDSÄULEN



QUABA DRINKING WATER UNITS

STANDSÄULEN

Alle Tischwasserspender sind auch als Version mit Gehäuse erhältlich. Das Gehäuse verwandelt den Tischwasserspender in eine elegante Standsäule, perfekt für Situationen, in denen ein Tischgerät nicht machbar ist. Sie sind robust und stabil und bieten im inneren Platz für eine CO₂-Flasche und Filter, was sie zur idealen Lösung für jeden Standort macht.



Q1 TOP CABINET	3235020001	352 x 552 x 1427 mm (B x T x H)
Q2 TOP CABINET	3235020002	352 x 552 x 1475 mm (B x T x H)
Q3 TOP CABINET	3235020003	352 x 552 x 1465 mm (B x T x H)
Q4 TOP CABINET	3235020004	492 x 552 x 1542 mm (B x T x H)

UNTERBAU

Die kompakten, aber leistungsstarken Unterbaulösungen von Quaba sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen verschiedener Anwendungsbereiche abdecken: von der häuslichen Umgebung bis hin zum Gastgewerbe. Es ist die neue Art, zu Hause oder im Büro Wasser zu trinken, ohne Einwegplastik zu verwenden. Sie eignen sich ideal für die Ausgabe von gefiltertem kaltem Wasser, Wasser mit Umgebungstemperatur und kaltem Sprudelwasser. So konzipiert, dass sie uns unterstützen, nachhaltiger zu leben, unser Leben einfacher zu machen und unsere Gewohnheiten zu verbessern. In Kombination mit einem Zapfhahn oder einer Säule mit Wasserhahn bieten sie die perfekte Lösung für jede Umgebung.

• Q1 UNDER	18
• Q2 UNDER	20
• Q3 UNDER	22
• Q4 UNDER	24

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER

Der Q1 Under ist die Lösung für Zuhause und kleine Büros. Er kann mit einer Armatur Ihrer Wahl kombiniert werden, je nach den Möglichkeiten der Ausgabe.

BESTE LÖSUNG FÜR



Zuhause



Kleine Büros



1–20



AUSGABE

Q1 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010010



Q1 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010011



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 4,3 Liter
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.
Leistung	30 l/h; 6 l kontinuierlich < 12 °C
Heizkessel	0,5 l – 1200 W - Temp. 98 °C
Karbonisator	Edelstahl – 0,5 l Kapazität
Karbonisierungspumpe	Membranpumpe
Kältemittelgas	R290
Kompressor	1/12 PS – 220/230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensation	Dynamische Belüftung

Spulen	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO₂-Einlass	6 mm
Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate, Frontglas oder verglastes Aluminium
Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Abmessungen	200 x 350 x 420 (B x T x H)
Gewicht	21 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Filterung, Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten
- * Wasserdruckminderer empfohlen
- Wasserhahn nicht enthalten

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 UNDER

Der Q2 Under ist die Lösung für leisen Betrieb und kompaktes Design. Er bietet eine hervorragende Leistung und liefert mikrofiltriertes Wasser mit einer Kapazität von bis zu 40 Litern pro Stunde. Konzipiert für kleine Büros. Er kann mit einer Armatur Ihrer Wahl kombiniert werden.

BESTE LÖSUNG FÜR



Kleine Büros



Büros



21–50



AUSGABE

Q2 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010012



Q2 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010013



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q2 UNDER

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 7 Liter	Spulen	6 mm Edelstahl
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.	Ø Wasserzulauf	8 mm
Leistung	40 l/h; 10 l kontinuierlich < 12 °C	Ø CO₂-Einlass	6 mm
Heizkessel	Nicht verfügbar	Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität	Wasserzulaufdruck	3 bar empfohlen
Karbonisierungspumpe	Professionelle Membranpumpe	CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Kältemittelgas	R290	Oberfläche	Skinplate / Edelstahl
Kompressor	1/7 PS – 230 V – 50 Hz	Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch	Abmessungen	350 x 385 x 290 (B x T x H)
Kondensation	Dynamische Belüftung	Gewicht	19,5 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Filterung, Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten
- * Wasserdruckminderer empfohlen
- Wasserhahn nicht enthalten

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 UNDER

Der Q3 Under ist die professionelle Lösung für stark beanspruchte Spendebereiche. In Kombination mit einer Säule mit Zapfhahn ist er die perfekte Lösung für die Entnahme von Wasser mit einer hohen Geschwindigkeit. Hervorragende Leistung für seine geringe Größe, um das ausgegebene Wasser kalt und gut mit Kohlensäure versetzt zu halten. Die Perfektion des Wassers mit nur einem Tastendruck.

BESTE LÖSUNG FÜR



Büros



HoReCa



51–100



AUSGABE

Q3 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010014



Q3 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010015



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q3 UNDER

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 7 Liter	Spulen	8 mm Edelstahl
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.	Ø Wasserzulauf	8 mm
Leistung	60 l/h; 20 l kontinuierlich < 12 °C	Ø CO₂-Einlass	8 mm
Heizkessel	Nicht verfügbar	Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität	Wasserzulaufdruck	3 bar empfohlen
Karbonisierungspumpe	Professionelle Membranpumpe	CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Kältemittelgas	R290	Oberfläche	Skinplate / Edelstahl
Kompressor	1/7 PS – 230 V – 50 Hz	Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch	Abmessungen	350 x 385 x 290 (B x T x H)
Kondensation	Dynamische Belüftung	Gewicht	19,5 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Filterung, Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten
- * Wasserdruckminderer empfohlen
- Wasserhahn nicht enthalten

GRÖSSE



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER

Der Q4 Under ist die leistungsstärkste Unterbaulösung von Quaba. In Kombination mit einer Säule mit Wasserhahn oder einer elektronischen Schanksäule bietet er kompromisslose Leistung. Durch die Umwälzpumpe ist dies die perfekte Lösung für stark beanspruchte Spendebereiche mit der höchsten erreichbaren Leistung.

BESTE LÖSUNG FÜR



HoReCa



> 100



AUSGABE

Q4 AC

- Umgebungstemperatur
- Kalt

Ref.: 3235010016



Q4 ACWG

- Umgebungstemperatur
- Kalt
- Mit Kohlensäure

Ref.: 3235010017



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER


TECHNISCHE DATEN

Technologie	Eisbank – Fassungsvermögen 22 Liter
Testbedingungen	20 °C Eintrittstemperatur und 25 °C Raumtemperatur.
Leistung	150 l/h; 80 l kontinuierlich < 12 °C
Portionskontrolle	2 Tasten für kleine/große Dosierung
Karbonisator	Edelstahl – 1 l Kapazität
Karbonisierungspumpe	Flügelzellenpumpe, 200 l/h
Kältemittelgas	R290
Kompressor	1/3 PS – 220/230 V – 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensation	Dynamische Belüftung

Spulen	8 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO₂-Einlass	8 mm
Ø Eisbankbefüllung	8 mm
Wasserzulaufdruck	Nicht über 3 bar*
CO₂-Einlassdruck	Idealer Druck: 3,5–4,5 bar
Oberfläche	Gehäuse mit Skinplate, Sockel aus Edelstahl
Stromversorgung	230 V – 50 Hz
Abmessungen	312 x 455 x 560 (B x T x H)
Gewicht	34 kg

- Inklusive Durchflussregler (ins Gerät)
- Filterung, Wasser- und CO₂-Druckminderer nicht enthalten
- * Wasserdruckminderer empfohlen
- Wasserhahn nicht enthalten

GRÖSSE





Make water count.

