



IMPROVE YOUR HABITS


DRINKING WATER UNITS



Ontdek Drinking Water Systems van de volgende generatie met Quaba. Onze systemen bundelen geavanceerde technologie in een strak design en leveren gezuiverd water op maat voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Met innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen zorgt Quaba ervoor dat u altijd kunt genieten van schoon, verfrissend drinkwater dat perfect aan uw eisen voldoet. De Drinking Water Systems van Quaba bieden diverse mogelijkheden om water te filteren en af te tappen, en zijn naar wens aanpasbaar om uw bedrijfsimago en merkidentiteit beter tot hun recht te laten komen. U kunt het glazen frontpaneel van de dispenser personaliseren met uw bedrijfslogo, inhouse slogan en kleuren. Breng samen met ons een radicale verandering teweeg op het gebied van drinkwatervoorziening door te kiezen voor Quaba Drinking Water Systems.

KENMERKEN

- **Elegant ontwerp**
Frontpaneel van gehard glas of verglaasd aluminium voor een exclusieve visuele uitstraling.
Backlit knoppen uit roestvrij staal
- **Compact en stil**
Ideaal voor thuis en op kantoor
- **Hygiënisch en betrouwbaar**
Voldoet aan strenge internationale drinkwaternormen. De onderdelen van de dispenser die in contact komen met water zijn gemaakt van roestvrij staal om een maximale kwaliteit te garanderen.
- **Complete systemen, aanpasbaar voor elke toepassing**
Talloze oplossingen met personaliseringsopties



OVERZICHT

TOPCOUNTER-MODELLEN



Q1 TOP



Q2 TOP



Q3 TOP



Q4 TOP

UNDERCOUNTER-MODELLEN



Q1 UNDER



Q2 UNDER



Q3 UNDER



Q4 UNDER

TOPCOUNTER

De topcounter-oplossingen van Quaba zijn tafelmanier waterkoelers met elegant design, compacte afmetingen en hoge prestaties. Ze zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties en perfect geschikt voor kantoren, sportzalen en horecazaken. De nieuwe manier om water te drinken zonder gebruik te maken van plastic wegwerpproducten. Ideaal om van gefilterd koud water, bruiswater, water op kamertemperatuur en heet water te genieten. Gemaakt om ons te helpen milieuvriendelijker te zijn, ons het leven gemakkelijker te maken en onze gewoonten te verbeteren.

• Q1 TOP	6
• Q2 TOP	8
• Q3 TOP	10
• Q4 TOP	12
• VRIJSTAANDE KASTMODELLEN	14

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP

De Q1 Top is een tafelmodel waterkoeler met elegant ontwerp, compacte afmetingen en geluidsarme werking. De perfecte oplossing voor thuis, op kantoor, in bars en kleine cateringzaken. Met een elegant, ruimtebesparend design om 1 tot 20 personen van drinkwater te laten genieten.

BESTE OPLOSSING VOOR



Thuis



Kleine kantoren



1 tot 20



AFGIFTE

Q1 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

ref. 3235010018



Q1 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

ref. 3235010001



Q1 ACHWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater
- Heet water

ref. 3235010002



Onderkast beschikbaar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 TOP


TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 4,3 l	Pijpenbundels (spiralen)	6 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	30 l/h; 6 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	6 mm
Boiler	0,5 l - 1200 W - temp. 98°C	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 0,5 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate of glazen frontpaneel
Compressor	1/12 HP - 220/230 V - 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	200 x 484 x 420 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	21 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Roestvrijstalen lekbak met afvoer bijgeleverd
- Inclusief doseerder
- Water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd

* Waterdrukregelaar aanbevolen

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP

De Q2 Top is een tafelmodel waterkoeler met elegant ontwerp, compacte afmetingen en geluidsarme werking. De ideale oplossing voor op kantoor om uitstekende prestaties te leveren en aan alle esthetische eisen te voldoen. Geschikt om elk type fles te vullen (33 cm hoogte). Aanbevolen voor 21 tot 50 personen.

BESTE OPLOSSING VOOR



Kleine kantoren



Kantoren



21 tot 50



AFGIFTE

Q2 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

ref. 3235010004



Q2 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

ref. 3235010005



Onderkast beschikbaar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 TOP


TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 7,3 l	Pijpenbundels (spiralen)	6 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	40 l/h; 10 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	6 mm
Boiler	niet beschikbaar	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Professionele membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate of glazen frontpaneel
Compressor	1/12 HP - 230 V / 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	250 x 472 x 460 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	25 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Roestvrijstalen lekbak met afvoer bijgeleverd
- Inclusief doseerder
- Water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd

* Waterdrukregelaar aanbevolen

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP

De Q3 Top voorziet u met compromisloze kwaliteit van al het water dat u nodig hebt, zowel op kantoor als in alle andere omgevingen. Met zijn doordacht ontwerp helpt de Q3 Top ons milieuvriendelijker te zijn. Ideaal voor kantoren en kleine horecazaken. De Q3 Top is compact vormgegeven, maar biedt prestaties die geschikt zijn voor horecazaken. Deze oplossing zorgt voor een perfecte balans tussen elegantie en prestatievermogen op professioneel niveau.

BESTE OPLOSSING VOOR



Kantoren



Horeca



51 tot 100



AFGIFTE

Q3 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

ref. 3235010006



Q3 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

ref. 3235010007



Q3 ACHWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater
- Heet water

ref. 3235010008



Onderkast beschikbaar.

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 TOP


TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 7 l	Pijpenbundels (spiralen)	8 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	60 l/h; 20 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	8 mm
Boiler	1 l - 1200 W - temp. 98°C	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate of glazen frontpaneel
Compressor	1/7 HP - 220/230 V - 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	300 x 483,5 x 450 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	28 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Roestvrijstalen lekbak met afvoer bijgeleverd
- Inclusief doseerder
- Water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd

* Waterdrukregelaar aanbevolen

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 TOP

Met de Q4 Top haalt u de krachtigste topcounter-oplossing op de markt in huis. Een compromisloos apparaat met hoge prestaties en een debiet van 150 liter per uur, volledig gemaakt van roestvrij staal. Dit model biedt ongeëvenaarde prestaties en is de perfecte oplossing voor de horecasector. De Q4 Top is perfect geschikt voor intensief gebruik op plaatsen waar veel water wordt afgetapt en levert de hoogst haalbare prestaties.

BESTE OPLOSSING VOOR



Horeca



> 100



AFGIFTE

Q4 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

ref. 3235010009



Onderkast beschikbaar.

QUABA DRINKING WATER UNITS


Q4 TOP

TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 7 l	Pijpenbundels (spiralen)	8 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	150 l/h; 80 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	8 mm
Portieregeling	2 knoppen voor kleine/grote afgiftehoeveelheid	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Professionele schottenpomp, 200 l/h	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate
Compressor	1/3 HP - 230 V / 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	493 x 423 x 520 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamisch - koper/aluminium	Gewicht	40 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
 - Roestvrijstalen lekbak met afvoer bijgeleverd
 - Inclusief doseerder
 - Water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd
- * Waterdrukregelaar aanbevolen

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

VRIJSTAANDE KASTMODELLEN



QUABA DRINKING WATER UNITS

VRIJSTAANDE KASTMODELLEN

Alle topcounter-oplossingen zijn ook verkrijgbaar als vrijstaand kastmodel. In deze uitvoering wordt de topcounter-waterkoeler een elegante tapkast, perfect voor situaties waar een toonbankmodel niet haalbaar is. Dit robuuste en stabiele model heeft interne ruimte voor een CO₂-fles en filters, en vormt zo de ideale oplossing voor elke locatie.



Q1 TOP CABINET	3235020001	352 x 552 x 1427 mm (b x d x h)
Q2 TOP CABINET	3235020002	352 x 552 x 1475 mm (b x d x h)
Q3 TOP CABINET	3235020003	352 x 552 x 1465 mm (b x d x h)
Q4 TOP CABINET	3235020004	492 x 552 x 1542 mm (b x d x h)

UNDER COUNTER

Met hun compacte afmetingen maar indrukwekkende prestaties zijn de undercounter-oplossingen van Quaba afgestemd op verschillende gebruikssituaties, zowel thuis als in de horeca. Dit is de nieuwe manier om thuis of op kantoor water te drinken zonder gebruik te maken van plastic wegwerpproducten. Ideaal om van gefilterd koud water, water op kamertemperatuur en koud bruiswater te genieten. Gemaakt om ons te helpen milieuvriendelijker te zijn, ons het leven gemakkelijker te maken en onze gewoonten te verbeteren. In combinatie met een tapkraan of tapzuil is dit model de perfecte oplossing in elke omgeving.

• Q1 UNDER	18
• Q2 UNDER	20
• Q3 UNDER	22
• Q4 UNDER	24

QUABA DRINKING WATER UNITS

Q1 UNDER

De Q1 Under is de oplossing voor thuis en kleine kantoren. Dit model is naar keuze combineerbaar met een tapkraan naar keuze, afhankelijk van de dispenseropties.

BESTE OPLOSSING VOOR



Thuis



Kleine kantoren



1 tot 20



AFGIFTE

Q1 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

Ref. 3235010010



Q1 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

Ref. 3235010011



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q1 UNDER

TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 4,3 l	Pijpenbundels (spiralen)	6 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	30 l/h; 6 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	6 mm
Boiler	0,5 l - 1200 W - temp. 98°C	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 0,5 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate, glazen frontpaneel of verglaasd aluminium
Compressor	1/12 HP - 220/230 V - 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	200 x 350 x 420 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	21 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Filters, water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd
- * Waterdrukregelaar aanbevolen
- Tapkraan niet bijgeleverd

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q2 UNDER

De Q2 Under is een geluidsarme, krachtige en compacte oplossing. Dit model biedt uitstekende prestaties, met een debiet gaande tot 40 liter microgefilterd water per uur. Ontworpen voor kleine kantoren. Combineerbaar met een tapkraan naar keuze, afhankelijk van de dispenseropties.

BESTE OPLOSSING VOOR



Kleine kantoren



Kantoren



21 tot 50



AFGIFTE

Q2 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

Ref. 3235010012



Q2 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

Ref. 3235010013



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q2 UNDER

TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 7 l	Pijpenbundels (spiralen)	6 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	40 l/h; 10 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	6 mm
Boiler	niet beschikbaar	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	3 bar aanbevolen
Carbonatiepomp	Professionele membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Skinplate / roestvrij staal
Compressor	1/7 HP - 230 V / 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	350 x 385 x 290 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	19,5 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Filters, water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd
- * Waterdrukregelaar aanbevolen
- Tapkraan niet bijgeleverd

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q3 UNDER

De Q3 Under is de professionele oplossing voor intensief gebruik op plaatsen waar veel water wordt afgetapt. In combinatie met een tapzuil is dit de perfecte oplossing om snel water af te tappen. Uitstekende prestaties ondanks het compacte formaat om het afgetapte water koud en goed koolzuurhoudend te houden. De perfectie van water binnen handbereik.

BESTE OPLOSSING VOOR



Kantoren



Horeca



51 tot 100



AFGIFTE

Q3 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

Ref. 3235010014



Q3 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiswater

Ref. 3235010015



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q3 UNDER

TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	Ijsbank - Inhoud 7 l	Pijpenbundels (spiralen)	8 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	60 l/h; 20 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	8 mm
Boiler	niet beschikbaar	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	3 bar aanbevolen
Carbonatiepomp	Professionele membraanpomp	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Skinplate / roestvrij staal
Compressor	1/7 HP - 230 V / 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	350 x 385 x 290 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	19,5 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Filters, water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd
- * Waterdrukregelaar aanbevolen
- Tapkraan niet bijgeleverd

MAAT



QUABA DRINKING WATER UNITS

Q4 UNDER

De Q4 Under is de krachtigste undercounter-oplossing van Quaba. In combinatie met een tapkolom of elektronische tapzuil biedt dit model compromisloze prestaties. Dankzij de recirculatiepomp is dit de perfecte oplossing voor intensief gebruik op plaatsen waar veel water wordt afgetapt. Dit model levert de hoogst haalbare prestaties.

BESTE OPLOSSING VOOR



Horeca



> 100



AFGIFTE

Q4 AC

- Water op kamertemperatuur
- Koud water

Ref. 3235010016



Q4 ACWG

- Water op kamertemperatuur
- Koud water
- Bruiwater

Ref. 3235010017



QUABA DRINKING WATER UNITS


Q4 UNDER

TECHNISCHE GEGEVENS

Technologie	IJsbank - Inhoud 22 l	Pijpenbundels (spiralen)	8 mm roestvrij staal
Testcondities	20°C instroom- en 25°C kamertemperatuur	Ø waterinlaat	8 mm
Prestaties	150 l/h; 80 l continu < 12°C	Ø CO₂-inlaat	8 mm
Portieregeling	2 knoppen voor kleine/grote afgiftehoeveelheid	Ø vulopening ijsbank	8 mm
Carbonator	Roestvrij staal - Inhoud 1 l	Waterinlaatdruk	Maximaal 3 bar*
Carbonatiepomp	Schottenpomp, 200 l/h	CO₂-inlaatdruk	Ideale druk: 3,5 - 4,5 bar
Koelgas	R290	Afwerking	Behuizing uit skinplate, roestvrijstalen onderstel
Compressor	1/3 HP - 220/230 V - 50 Hz	Voeding	230 V - 50 Hz
Thermostaat	Mechanisch	Afmetingen	312 x 455 x 560 mm (b x d x h)
Condensatie	Dynamische ventilatie	Gewicht	34 kg

- Debietregelaar bijgeleverd (ingebouwd)
- Filters, water- en CO₂-drukregelaars niet bijgeleverd
- * Waterdrukregelaar aanbevolen
- Tapkraan niet bijgeleverd

MAAT





Make water count.

