

# Pallas®

RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE





# Pallas<sup>®</sup>

## RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE

RO für Gewerbe und Privathaushalte verbessern die Wasserqualität, indem sie Mineralien wie Natrium, Sulfat, Chlor, Sedimente und Bakterien herausfiltern. Besseres Wasser wirkt sich nicht nur auf Ihre Geräte aus, sondern auch auf den Geschmack von Kaffee, Tee und Eiswürfeln. Die Lösungen für Gewerbe und Privathaushalte der Pollet Water Group verbessern Ihr tägliches Leben und erhöhen Ihren Komfort. Unser neues Pallas RO-Sortiment wird nach den Industriestandards und Normen in eigener Fertigung hergestellt.

[www.polletwatergroup.com](http://www.polletwatergroup.com)

## Produktübersicht

ENJOY  
SMART



Mit oder ohne Pumpe  
5 Stufen

8 - 9

ENJOY  
COOL



Mit oder ohne Pumpe  
5 Stufen

10 - 11

ENJOY  
SLIM



Direktfluss:  
5 Stufen mit Pumpe

12 - 13

VIVA



5 Stufen  
Ohne Pumpe

14 - 15

VIVA



5 Stufen  
Mit Pumpe

16 - 17

# VIVA



6 Stufen  
Mit Stand

18 - 19

# VIVA



6 Stufen  
Ohne Pumpe

20 - 21

# VIVA



6 Stufen  
Mit Pumpe

22 - 23

# EF300



5 Stufen

24 - 25

# RO500



5 Stufen

26 - 27

# SK WATER DISPENSER



5 Stufen

28 - 29





## VORTEILE VON PALLAS ROs

- Kurze Amortisierungszeit
- Keine Wasserflaschen mehr:
  - Kein Kistenschleppen mehr
  - Weniger Abfall
  - Keine Flaschenlagerung mehr
- Wasserfiltration bis zu 1/1000  $\mu$  mit Entfernung von:
  - Chlorgeschmack
  - Geruch
  - Schwermetallen
  - Bakterien
  - Viren
- Rund um die Uhr klares und reines Wasser
- Plug&Play-Systeme
- Kompaktes System
- Nachhaltig
- Umweltfreundlich (kein Wassertransport mehr)
- Kaffee und Tee schmecken besser
- Sehr gut geeignet zum Bügeln
- Grünere Pflanzen und Schnittblumen halten länger
- Mit RO-Wasser gespülte Kristallgläser müssen nicht mehr mit einem Handtuch abgetrocknet werden
- Möglichkeiten für Eigenmarken und White Label
- Große Farbauswahl abhängig von der Mindestbestellmenge (z. B. ab 300 Stück)

Pallas



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS ENJOY SMART

# PALLAS ENJOY SMART

Mit oder ohne Pumpe  
5 Stufen

## Hauptmerkmale

- 12" linearer, gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 12" linearer GAC-Kokosnuss-Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohleblockfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 75 GPD Membran
- 8,3 Liter (2,2 US Gallonen) metallischer Druckspeicher
- Metallisches Kugelventil 1/4"
- LF-30L Pumpe<sup>1</sup>
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter<sup>1</sup>
- 304 SS Wasserhahn
- Maße (cm): 43 x 28 x 55
- Gewicht mit Pumpe: 12 kg - ohne Pumpe: 11 kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 75 GPD

## Verfügbare Farben

Schwarz (BP-Ausführung)

Grau (SO-Ausführung)

Große Farbauswahl abhängig von der Mindestbestellmenge (z. B. ab 300 Stück)



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

Pallas®

MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND WHITE LABEL



PALLAS ENJOY COOL

# PALLAS ENJOY COOL

Mit oder ohne Pumpe  
5 Stufen

## Hauptmerkmale

- 12" linearer, gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 12" linearer GAC-Kokosnuss-Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohleblockfilter (CTO)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 75 GPD Membran
- 12,1 Liter (3,2 US Gallonen) metallischer Druckspeicher
- Metallisches Kugelventil 3/8"
- LF-30L Pumpe<sup>1</sup>
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter<sup>1</sup>
- 304 SS Wasserhahn
- Maße (cm): 52 x 33 x 26,5
- Gewicht mit Pumpe: 13,5kg - ohne Pumpe: 12,5 kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 75 GPD

## Verfügbare Farben

- Schwarz (BP-Ausführung)
- Grau (SO-Ausführung)

Große Farbauswahl abhängig von der Mindestbestellmenge (z. B. ab 300 Stück)



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS ENJOY SLIM

# PALLAS ENJOY SLIM

Direktfluss:  
5 Stufen mit Pumpe

## Hauptmerkmale

- 12" linearer, gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 12" linearer GAC-Kokosnuss-Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohleblockfilter (CTO)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 2 x 150 GPD Direktflussmembran (mit Pumpe)
- Metallisches Kugelventil 1/8"
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter
- 304 SS Wasserhahn
- Maße (cm): 52 x 33 x 26,5
- Gewicht mit Pumpe: 13,5 kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 2 x 150 GPD mit Pumpe

## Verfügbare Farben

- Schwarz (BP-Ausführung)

Große Farbauswahl abhängig von der Mindestbestellmenge (z. B. ab 300 Stück)



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

Pallas® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS VIVA WITHOUT PUMP

# PALLAS VIVA

5 Stufen  
Ohne Pumpe

## Hauptmerkmale

- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 75 GPD Membran
- 12,11 Liter (3,2 Gallonen) metallischer Druckspeicher
- 304 SS Wasserhahn
- Automatisches Absperrventil
- Maße (cm): 57 x 42,5 x 32,5
- Gewicht: 11,5 kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 75 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

**Pallas**® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE

MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL



PALLAS VIVA WITH PUMP

# PALLAS VIVA

5 Stufen  
Mit Pumpe

## Hauptmerkmale

- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 75 GPD Membran
- 12,11 Liter (3,2 Gallonen) metallischer Druckspeicher
- 304 SS Wasserhahn
- LF-30L Pumpe
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter
- Maße (cm): 57 x 42,5 x 32,5
- Gewicht: 15 kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 75 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

**Pallas**® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE



Pallas®

MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

Pallas®

PALLAS VIVA WITH STAND

# PALLAS VIVA

6 Stufen  
Mit Stand

## Hauptmerkmale

- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 10" grüne pH-Filter
- 75 GPD Membran
- 12,11 Liter (3,2 Gallonen) metallischer Druckspeicher
- 304 SS Wasserhahn
- LF-30L Pumpe<sup>1</sup>
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter<sup>1</sup>
- Automatisches Absperrventil<sup>2</sup>
- Maße (cm): 50 x 53 x 38
- Gewicht: 17 kg
- Jako-Anschluss
- Standtyp-Halterung

## Kapazität

- 75 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS VIVA 6T

# PALLAS VIVA

Mit Pumpe  
6 Stufen

## Hauptmerkmale

- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 10" grüne pH-Filter
- 80 GPD Membran
- 12,11 Liter (3,2 US Gallonen) metallischer Druckspeicher
- 304 SS Wasserhahn
- Maße (cm): 50 X 53 X 38
- Gewicht: 17kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 80 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

**Pallas**® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS VIVA 6T

# PALLAS VIVA

Ohne Pumpe  
6 Stufen

## Hauptmerkmale

- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 10" grüne pH-Filter
- 80 GPD Membran
- 12,11 Liter (3,2 US Gallonen) metallischer Druckspeicher
- 304 SS Wasserhahn
- LF-30L Pumpe
- 24 Volt 1,2 Ampere mechanischer Adapter
- Maße (cm): 50 X 53 X 38
- Gewicht: 17kg
- Jako-Anschluss

## Kapazität

- 80 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen

**Pallas**® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS EF300

# PALLAS EF300

5 Stufen

## Hauptmerkmale

- Direktfluss
- 10" Gehäuse in Deckweiß (doppelter O-Ring)
- 10" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 10" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 10" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 12" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 300 GPD Membran
- 300 GPD Pumpe
- Adapter
- 304 SS Wasserhahn
- Manometer (10 bar)
- Maße (cm): 53 x 43 x 27
- Gewicht: 15 kg

## Kapazität

- 300 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### CAFE

Horeca-Lösungen



### BÜRO

Gewerbelösungen



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS RO500

# PALLAS RO500

5 Stufen

## Hauptmerkmale

- 20" Gehäuse in lichtundurchlässigem blau (2 Teile)
- 20" transparentes Gehäuse (1 Teil)
- 20" gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 20" GAC Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 20" Kohleblock-Kartuschenfilter (CTO)
- 12" Kohle-Kokosnuss-Nachfilter
- 5x100 GPD = 500 GPD Membran (Marke Tecflo)
- 500 GPD Pumpe
- Adapter
- Maße (cm): 80 x 24 x 50
- Gewicht: 25 kg

## Kapazität

- 1500 Liter am Tag (100 GPD x 5)



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### CAFE

Horeca-Lösungen

Pallas® RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE



MÖGLICHKEITEN FÜR  
EIGENMARKEN UND  
WHITE LABEL

PALLAS SK WATER DISPENSER

# PALLAS SK WATER DISPENSER

5 Stufen

## Hauptmerkmale

- 12" linearer, gesponnener 5 Mikrometer (Sediment)-Filter
- 12" linearer GAC-Kohle-Kartuschenfilter (UDF)
- 12" linearer Kohleblockfilter (CTO)
- 10" linearer Kokosnuss-Kohle-Nachfilter
- 75 GPD Membran
- Automatisches Absperrventil
- Kaltwassertank: 3,1 Liter
- Heißwassertank: 2 Liter (0,5 l sofort heißes Wasser)
- Maße (cm): 27,5 x 38,5 x 114
- Gewicht mit Pumpe: 24,5 kg - ohne Pumpe: 23 kg
- Behandeltes heißes/kaltes Wasser für 24 Stunden

## Kapazität

- 80 GPD



### ZUHAUSE

Lösungen für Privathaushalte



### BÜRO

Gewerbelösungen





## INFORMATIONEN ZUR POLLET WATER GROUP

Wasser ist Leben. Wasser ist Wachstum. Seit vier Jahrzehnten beschäftigt sich die Pollet Water Group mit Wasser. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mithilfe eines Netzwerks aus spezialisierten Unternehmen im Bereich Wasseraufbereitung die Lebensqualität zu verbessern, Geschäftstätigkeiten komfortabler zu gestalten und die Effizienz industrieller Prozesse zu steigern. Unsere Lösungen schützen Ihr Zuhause und Unternehmen vor hohen Ersatzkosten durch die schädliche Einwirkung von Wasser. Mit unseren Technologien ist es möglich, Meerwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Unser Know-how trägt sogar dazu bei, die bestmögliche Lebensqualität für Dialysepatienten zu erreichen. Die Pollet Water Group hat ihren Hauptsitz in Waregem (Belgien) und liefert sowohl Komponenten als auch Komplettlösungen an Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Für uns und unsere Partner und Kunden hat Wasser einen sehr hohen Wert.

### Unser Angebot

#### Komponenten und Systeme zur Wasseraufbereitung

- Lösungen für Privathaushalte, Gewerbe, Horeca, Industrie und Medizin
- Know-how auf den Gebieten Leitungswasser, Brunnenwasser, Meerwasser, Trinkwasser, Kühlwasser, Brackwasser, Flusswasser, ...
- Techniken im Bereich der Wasseraufbereitung wie Enthärten, Filtern, Oxidation, Umkehrosmose, Entsalzung von Meerwasser, Wasseraufbereitung, Desinfektion, Prozesswasseraufbereitung, ...

Helfen Sie uns.

**Wasser ist wichtig.**

# Pallas<sup>®</sup>

RO FÜR GEWERBE UND PRIVATHAUSHALTE

Helfen Sie uns.

**Wasser ist wichtig.**

[www.polletwatergroup.com](http://www.polletwatergroup.com)

 Pollet Water Group